


10. Поиск неисправностей

10.1 Табло



▪ Индикатор: Operation

Индикатор мигает один раз каждую секунду после включения и горит во время работы В кондиционера.

▪ Индикатор: Timer:

Индикатор загорается когда таймер включен.

▪ Индикатор: PRE-DEF (Только для режимов

охлаждения и нагрева В

Кондиционер автоматически начинает разморозку если наружный блок замораживается при В работе на тепло.

▪ Индикатор: Auto:

Индикатор мигает когда кондиционер работает в авто-режиме.

▪ Индикатор: ECON:

Индикатор загорается когда кондиционер работает в режиме экономии.

Неисправность	Индикатор П Operation	Индикатор П Timer
Скорость вентилятора внутреннего блока неконтролируема более 1 мин.	☆	Х
Обрыв или КЗ датчика температуры внутреннего блока I	☆	Вкл
Защита от перегрузки по току срабатывает 4 раза	Х	☆
Ошибка EEPROM	Вкл	☆
Нет нулевого сигнала	☆	☆

Х Отключено

☆ Мигает с частотой 5Hz


10.3 Схема диагностики

После включения питания не загорается индикатор и кондиционер не работает




10.4 Частый сброс настроек во время работы.


(Автоматический возврат настроек на включение питания).




10.5 Индикатор Operation мигает а индикатор Timer выключен



10.6 Индикатор Operation мигает а индикатор Timer включен



10.7 Индикатор Operation выключена индикатор Timer мигает



10.8 Индикатор Operation включен а индикатор Timer мигает

Внутренняя ошибка процессора EEROM. Плата управления внутреннего блока бракована.

10.9 Индикатор Operation мигает, индикатор Timer мигает

Это сигнал тревоги когда главная схема не может определить сигнал выше нуля (over-zerosignal). Когда возникает такая ошибка то это значит что главная плата управления неисправна.